

**NOUVEAU !**


# Garde-Corps périphérique grillagé... 1/3

Le système de protection est composé de Supports de Potelets Universels, de potelets équipés de glisseurs et de barrières.

Le Support de Potelet Universel s'adapte sur toutes les poutrelles primaires et secondaires.



Le système répond aux exigences de la norme EN 13374 classe A.

## > Assemblage du garde-corps périphérique grillagé




**ATTENTION :** Lorsqu'il y a un risque de basculement, il est recommandé de brider la poutrelle secondaire sur laquelle est fixée le support de potelet.

## > Système anti-soulèvement




La barrière s'appuie sur le contreplaqué.

## > Support de potelet universel



Gabarits acceptés :  
 $l < 108\text{mm}$   
 $71\text{mm} < h < 219\text{mm}$




MILLS COMMUNICATION - FP083 - 11/03/21 - VD

# Garde-Corps périphérique grillagé...

2/3

## >SUPPORT DE POTELET UNIVERSEL

| Désignation                  | Code article | Poids unitaire en kg |
|------------------------------|--------------|----------------------|
| Support de potelet universel | 079148-3     | 4,3                  |



Le support de potelet est composé de pièces imperdables et s'ouvre pour faciliter le montage en milieu de poutrelle. Il accepte les potelets de section 35x35mm.

## >POTELET 1M50 REVERSIBLE

| Désignation             | Code article | Poids unitaire en kg |
|-------------------------|--------------|----------------------|
| Potelet 1m50 réversible | 079150-9     | 4,1                  |



Le potelet est réversible pour être utilisé dans des inserts Ø25.

## >GLISSEUR pour potelet

| Désignation           | Code article | Poids unitaire en kg |
|-----------------------|--------------|----------------------|
| Glisseur pour potelet | 079151-7     | 0,22                 |


Mettre deux glisseurs par potelet. Serrer le papillon pour verrouiller.



## >BARRIERE 2m30 x 1m30 de haut

| Désignation   | Code article | Poids unitaire en kg |
|---------------|--------------|----------------------|
| Barrière 2m30 | 079146-7     | 14,7                 |
| Barrière 1m20 | 079147-5     |                      |

Barrière droite pour une meilleure adaptation au niveau des angles.



Se reporter au site [www.mills.fr](http://www.mills.fr) pour accéder à la dernière révision.

**NOUVEAU !**

# Garde-Corps périphérique grillagé... 3/3

> Stockage du garde corps périphérique :


> BAC DE STOCKAGE

| Désignation     | Code article | Poids unitaire en kg |
|-----------------|--------------|----------------------|
| Bac de stockage | 011165-8     | 110                  |

CMU : 1500 daN




Empilable pour le stockage.




Dimensions en cm.

> BERCEAU POUR BARRIERE


| Désignation           | Code article | Poids unitaire en kg |
|-----------------------|--------------|----------------------|
| Berceau pour barrière | 079155-8     | 73                   |



Empilable pour le stockage.



80 barrières par berceau.



MILLS COMMUNICATION - FP083 - 11/03/21- VD

Se reporter au site [www.mills.fr](http://www.mills.fr) pour accéder à la dernière révision.